ข้อบังคับสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย กติกากีฬาดาบไทย หมวดอุปกรณ์และสนามแข่งขัน พ.ศ. 2568

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามประจำชาติไทย ส่งเสริมกีฬาดาบไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่นิยมแพร่หลาย และพัฒนากีฬาดาบไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นควรให้กำหนดข้อบังคับขึ้นมา ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ชื่อว่า “ข้อบังคับสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย กติกากีฬาดาบไทย หมวดอุปกรณ์และสนามแข่งขัน พ.ศ. 2568”

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“สมาคม” หมายถึง สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

“ข้อบังคับ” หมายถึง “ข้อบังคับสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย กติกากีฬาดาบไทย พ.ศ. 2568”

“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการกีฬาดาบไทย สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันคราวนั้น

“กรรมการกลาง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน ให้มีหน้าที่บริหารกระบวนการควบคุม ดูแลการจัดการแข่งขัน และรับรองผลการแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันคราวนั้น

“กรรมการเทคนิค” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน ให้มีหน้าที่ ควบคุมดูแล แนะนำและชี้ขาดปัญหาการตัดสิน และรับรองผลการแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันคราวนั้น

“เจ้าหน้าที่สนาม” หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ความคุมอุปกรณ์ในสนามแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันคราวนั้น

“นักกีฬา” หมายถึง นักกีฬาดาบไทย

“อุปกรณ์การแข่งขัน” หมายถึง อาวุธ เครื่องป้องกันและเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในกีฬาดาบไทย

“อาวุธ” หมายถึง อาวุธที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาดาบไทยตามข้อบังคับนี้ ต้องผลิตภายในประเทศไทย โดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากสมาคม ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและไม่ทำให้เกิดอันตรายในการแข่งขัน ด้วยการผลิตที่เป็นมาตรฐาน ตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้

“เครื่องป้องกัน” หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บที่ใช้ในการแข่งขันตามข้อบังคับนี้ ซึ่งได้แก่ หน้ากาก เสื้อเกราะ กระจับและอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บอื่น ๆ อันมีรายละเอียดตามข้อบังคับ

“เครื่องแต่งกาย” หมายถึง เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแข่งขันตามข้อบังคับนี้ ซึ่งได้แก่ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า และ ผ้าเคียนเอวสีแดงหรือน้ำเงินเพื่อแบ่งฝ่าย

“สนามแข่งขัน” หมายถึง พื้นที่ตัวสนามแข่งขันและบริเวณโดยรอบ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการแข่งขัน

“ผู้ผลิต” หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาดาบไทย

“ตราสัญลักษณ์ผู้ผลิต” หมายถึง ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้สำแดงตนว่า เป็นผู้ผลิตบนอุปกรณ์กีฬาดาบไทยชิ้นนั้น

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับ “สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย กติกาแข่งขันดาบไทย พ.ศ. 2563” และใช้ข้อบังคับนี้แทน สำหรับการแข่งขันที่สมาคม รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศข้อบังคับนี้เป็นต้นไป

ข้อ 4 มาตรฐานอุปกรณ์แข่งขัน

ด้วยกีฬาดาบไทยเป็นกีฬาการละเล่นที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยคนไทย ทั้งวิธีการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ดังนั้นการจะธำรงคุณค่าและสำแดงเอกลักษณ์ของกีฬาดาบไทยให้ทรงคุณค่าสมเป็นกีฬาไทยและสมบัติของชาติไทย จึงต้องอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อยกระดับอุปกรณ์แข่งขันให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้สังคมไทยและสากลยอมรับ อีกทั้งเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันและความปลอดภัยในการแข่งขันด้วย สมาคมจึงออกข้อบังคับดังนี้

(4.1) อาวุธที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย กติกากีฬาดาบไทย หมวดอุปกรณ์และสนามแข่งขัน พ.ศ. 2568 เท่านั้น

(4.2) ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่อยู่ในสภาพชำรุด เสื่อมสภาพหรือมีลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักกีฬาลงทำการแข่งขัน

(4.3) ห้ามกระทำการดัดแปลงอุปกรณ์กีฬาดาบไทยให้ผิดจากข้อบังคับ เว้นแต่การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยยังเป็นไปตามข้อบังคับสามารถกระทำได้

(4.4) ในการแข่งขันระดับประเทศ นักกีฬาต้องสวมชุดแข่งขันตามที่ข้อบังคับกำหนด

(4.5) นักกีฬาและผู้ผลิต ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการแข่งขัน และภาพลักษณ์ของกีฬาดาบไทยเป็นสิ่งสำคัญอยู่เสมอ

ข้อ 5 อาวุธในการแข่งขัน

(5.1) กระบี่แข่งขัน

(5.1.1) ใบกระบี่

- ทำจากหวายธรรมชาติ เคลือบด้วยสีเงิน (Bronze Silver)
- ขนาดความยาวโดยวัดระยะจาก ส้นด้ามจรดปลายกระบี่ ไม่เกิน 105 เซนติเมตร ต้องไม่มีส่วนต่อเพิ่มจากปลายหวายข้างใดข้างหนึ่ง
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนใบกระบี่ โดยวัด ณ จุดจากปลายกระบี่ลงมา 85 เซนติเมตร ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 เซนติเมตร

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปลายใบกระบี่ โดยวัด ณ จุดจากปลายกระบี่ลงมา 3 เซนติเมตร ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.1 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร

(5.1.2) โกร่งกระบี่

- ทำจากหนังสัตว์หรือวัสดุสังเคราะห์ ที่ต้องมีความหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร
- ความยาวของโกร่งกระบี่ ไม่น้อยกว่า 31 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 32 เซนติเมตร
- ความกว้างส่วนบนของโกร่งกระบี่ ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 11 เซนติเมตร
- ความกว้างส่วนล่างของโกร่งกระบี่ ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 7 เซนติเมตร
- รูปทรงโกร่งกระบี่ ให้เป็นไปตามที่ คณะอนุกรรมการประกาศให้ใช้ตามภาคผนวก

(5.1.3) เมื่อประกอบโกร่งกับใบกระบี่เข้าด้วยกันแล้ว ต้องมีระยะมือจับด้านในอย่างน้อย 16 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 18 เซนติเมตร

(5.1.4) เมื่อประกอบโกร่งกับใบกระบี่เข้าด้วยกันแล้ว ต้องดัดรูปทรงกระโกร่งกระบี่ให้สวยงาม และต้องทำให้ไม่มีขอบที่แหลมคมเป็นอันตราย

(5.1.5) ส่วนปลายกระบี่พันด้วยเทปสี ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร

(5.1.6) เมื่อประกอบกระบี่สำเร็จแล้ว ต้องมีน้ำหนักรวม ไม่เกิน 170 กรัม

(5.1.7) การตรวจวัดขนาดกระบี่ ต้องผ่านเครื่องมือตรวจอาวุธที่ข้อบังคับกำหนดได้

(5.2) ดาบแข่งขัน

(5.2.1) แกนดาบ ต้องทำจากหวายธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร

(5.2.2) ท่อโฟมใบดาบและแท่งโฟมหุ้มปลายดาบ

- ท่อโฟมใบดาบ ทำจากท่อฉนวน Polyethylene foam : EPE เท่านั้น และต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x ความหนาผนังท่อ เท่ากับ 1.2 x 1.2 เซนติเมตร เท่านั้น
- แท่งโฟมหุ้มปลายดาบ ให้ใช้ แท่งโฟมตัน วัสดุ EVA ชนิดนิ่ม หรือ Sponge มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างน้อย 3.6 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3.8 เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย 4 เซนติเมตร ต้องเจาะรูเพื่อสวมปลายแกนใบดาบ โดยให้ปลายแกนใบดาบอยู่ห่างจากด้านปลายแท่งโฟมหุ้มปลายดาบ ไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร

(5.2.3) ปลอกผ้าหุ้มท่อโฟมใบดาบ

- วัสดุปลอกผ้าหุ้มท่อโฟมใบดาบ ทำจากวัสดุ ผ้าใยสังเคราะห์น้ำหนักเบา เย็บปิดปลายดาบให้แข็งแรงและหุ้มตึงผิวท่อโฟม
- ปลอกผ้าหุ้มท่อโฟมใบดาบ สามารถใช้ได้ทุกสี ยกเว้นสีขาวและสีดำ
- ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุใด ๆ ปิดหุ้มปลายปลอกผ้า หากจะซ่อมแซมต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้น

(5.2.4) กระบังดาบ

- กระบังดาบ ทำจากวัสดุ EVA เป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 8 เซนติเมตร มีความหนาอย่างน้อย 1 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร

(5.2.5) สายคล้องมือ

- ทำจากหนังหรือสายผ้า Nylon ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร
- เมื่อทบสายประกอบกับด้ามแล้วต้องมีความยาวไม่เกิน 14 เซนติเมตร โดยวัดระยะจากปลายสายถึงใต้กระบังดาบ

(5.2.6) ด้ามดาบ

- ด้ามดาบ ทำจากไม้เนื้อเบาหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่โลหะ
- มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 2.4 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร
- มีความยาวด้ามจากใต้กระบังดาบถึงปลายส้นด้าม ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
- ด้ามดาบต้องมีส้นด้ามเป็นทรงบัวหรือทรงโกศ ตามภาคผนวก

(5.2.7) ใบดาบเมื่อประกอบแล้วต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.6 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3.8 เซนติเมตร

(5.2.8) ขนาดความยาวของดาบโดยตลอดไม่เกิน 100 เซนติเมตร โดยวัดระยะจากปลายดาบถึงใต้กระบังดาบ ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และจากใต้กระบังดาบถึงปลายด้าม ไม่เกิน 30 เซนติเมตร

(5.2.9) เมื่อประกอบสำเร็จแล้ว ต้องมีน้ำหนักรวม ไม่เกิน 220 กรัม

(5.2.10) การตรวจขนาดดาบแข่งขัน ต้องสามารถผ่านเครื่องมือตรวจอาวุธที่ข้อบังคับกำหนดได้

(5.3) ดาบยุวชนแข่งขัน

(5.3.1) แกนดาบ ต้องทำจากหวายธรรมชาติเท่านั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.4 เซนติเมตร

(5.3.2) ท่อโฟมใบดาบและแท่งโฟมหุ้มปลายดาบ

- ท่อโฟมใบดาบ ทำจากท่อฉนวน Polyethylene foam : EPE เท่านั้น และต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน x ความหนาผนังท่อ เท่ากับ 10 x 1.2 เซนติเมตร เท่านั้น
- แท่งโฟมหุ้มปลายดาบ ให้ใช้แท่งโฟมตัน วัสดุ EVA ชนิดนิ่ม หรือ Sponge มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างน้อย 3.4 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3.6 เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย 4 เซนติเมตร ต้องเจาะรูเพื่อสวมปลายแกนใบดาบ โดยให้ปลายแกนใบดาบอยู่ห่างจากด้านปลายแท่งโฟมหุ้มปลายดาบ ไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร

(5.3.3) ปลอกหุ้มท่อโฟมใบดาบ

- วัสดุปลอกผ้าหุ้มท่อโฟมใบดาบ ทำจากวัสดุ ผ้าใยสังเคราะห์น้ำหนักเบา เย็บปิดปลายดาบให้แข็งแรงและหุ้มตึงผิวท่อโฟม
- ปลอกผ้าหุ้มท่อโฟมใบดาบ สามารถใช้ได้ทุกสี ยกเว้นสีขาวและสีดำ
- ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุใด ๆ ปิดหุ้มปลายปลอกผ้า หากจะซ่อมแซมต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้น

(5.3.4) กระบังดาบ

- กระบังดาบ ทำจากวัสดุ EVA เป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 8 เซนติเมตร มีความหนาอย่างน้อย 1 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร

(5.3.5) สายคล้องมือ

- ทำจากหนังหรือสายผ้า Nylon ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร
- เมื่อทบสายประกอบกับด้ามแล้วต้องมีความยาวไม่เกิน 14 เซนติเมตร โดยวัดระยะจากปลายสายถึงใต้กระบังดาบ

(5.3.6) ด้ามดาบ

- ทำจากไม้กลึงเนื้อเบาหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่โลหะ
- มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 2.4 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร
- มีความยาวด้ามจากใต้กระบังดาบถึงปลายส้นด้าม ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
- ด้ามดาบต้องมีส้นด้ามเป็นทรงบัวหรือทรงโกศ ตามภาคผนวก

(5.3.7) ใบดาบเมื่อประกอบแล้วต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.4 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3.6 เซนติเมตร

(5.3.8) ขนาดความยาวของดาบโดยตลอดไม่เกิน 85 เซนติเมตร โดยวัดระยะจากปลายดาบถึงใต้กระบังดาบ ไม่เกิน 60 เซนติเมตร และจากใต้กระบังดาบถึงสุดปลายด้าม ไม่เกิน 25 เซนติเมตร

(5.3.9) เมื่อประกอบสำเร็จแล้ว ต้องมีน้ำหนักรวม ไม่เกิน 180 กรัม

(5.3.10) การตรวจขนาดดาบเดี่ยว ต้องสามารถผ่านเครื่องมือตรวจอาวุธที่ข้อบังคับกำหนดได้

ข้อ 6 เครื่องป้องกัน

(6.1) หน้ากาก

(6.1.1) ตะแกรงป้องกันใบหน้า (สำหรับกระบี่แข่งขัน ดาบแข่งขันและดาบยุวชนแข่งขัน)

- ทำจากวัสดุ Stainless Steel เบอร์ 201ขึ้นไป
- เป็นตะแกรงชนิดลวดหยัก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวด 1 มิลลิเมตร
- รูตะแกรง มีขนาด ด้าน x ด้าน ไม่เกินขนาด 8 x 8 มิลลิเมตร
- มีรูปแบบที่สามารถปกป้องใบหน้าได้ทั้งหมดและเป็นลักษณะโค้งเพิ่มความแข็งแรง
- มีขอบปิดรอยตัดตะแกรงป้องกันความแหลมคมของปลายเส้นลวดตะแกรง

(6.1.2) แผ่น Polycarbonate ป้องกันใบหน้า (สำหรับดาบแข่งขันและดาบยุวชนแข่งขัน)

- ทำจากวัสดุ Polycarbonate มีความหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร
- มีรูปแบบที่สามารถปกป้องใบหน้าได้ทั้งหมดและเป็นลักษณะโค้งเพิ่มความแข็งแรง
- มีการเจาะรูเพื่อลดการเกิดฝ้าและร้อยเชือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 เซนติเมตร
- ไม่มีลักษณะที่อาจเป็นอันตราย เช่น ขอบแผ่นมีความคมหรือมีส่วนใดที่สามารถหลุดได้

(6.1.3) ใบหน้ากากป้องกันศีรษะ

- ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง หรือก่อให้เกิดมลพิษต่อร่างกาย
- ทำจากวัสดุที่สามารถรับแรงกระแทกได้ดี และทนทานต่อการฉีกขาด
- ทำจากวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- มีรูปแบบที่สามารถปกป้องกราม คาง ต้นคอ หน้าผากกระหม่อมและท้ายทอย

- มีรูปแบบที่สามารถปกป้อง ใบหู และมีช่องระบายแรงดันอากาศหน้ารูหู
- มีรูปแบบที่สามารถรัดกระชับกับศีรษะได้ดี

(6.2) เสื้อเกราะ

(6.2.1) มีรูปแบบเหมือนเสื้อกั๊กไม่มีแขน หรือ เสื้อแขนสั้น

(6.2.2) ทำจากผ้าหรือหนังหรือหนังเทียม (PVC)

(6.2.3) มีพื้นที่สีแดงหรือน้ำเงินแสดงฝ่ายบนเสื้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่

(6.2.4) มีรูปทรงที่รัดรูปไม่เทอะทะรุ่มร่าม

(6.3) กระจับ

(6.3.1) กระจับนักกีฬาชาย ต้องเป็นแบบกระจับแข็ง พร้อมชุดสายรัดยางยืดหรือเป็นกางเกง

(6.3.2) กระจับนักกีฬาหญิง เป็นแบบอ่อน พร้อมชุดสายรัดยางยืดหรือเป็นกางเกง

(6.3.3) ในการแข่งขันประเภทดาบสองมือ นักกีฬาดาบสองมือต้องสวมกระจับลงทำการแข่งขันทุกคน ส่วนการแข่งขันประเภทอื่นให้เป็นไปตามความสมัครใจ

(6.4) อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บอื่น ๆ

นักกีฬาอาจใช้อุปกรณ์ป้องกันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ได้ อาทิ ผ้ารัดข้อ ผ้ารัดแขน เทปพยุงกล้ามเนื้อ ถุงมือ สนับศอก สนับรัดเข่า ฯลฯ ต้องอยู่ภายใต้ชุดแข่งขัน ยกเว้นถุงมือ

ข้อ 7 เครื่องแต่งกายในการแข่งขัน

(7.1) เสื้อแข่งขัน

- ทำจากเนื้อผ้าวอร์ม Polyester ทอหนา ที่สามารถรับแรงได้อย่างน้อย 250 นิวตัน
- มีรูปแบบเป็นเสื้อแขนยาวเข้ารูป ใช้ซิปหน้า ชายเสื้อปล่อย มีคอปกตั้งสูงปิดคอสูง 4 เซนติเมตร
- มีสีขาวหรือสีดำ และสามารถมีสีอื่นปนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่

(7.2) กางเกงแข่งขัน

- ทำจากเนื้อผ้าวอร์ม Polyester ทอหนา ที่สามารถรับแรงได้อย่างน้อย 250 นิวตัน
- มีรูปแบบเป็นกางเกงขายาวหรือกางเกงสามส่วนคลุมเข่ามีขอบยางยืด
- สำหรับกางเกงสามส่วน ปลายขาต้องมีขอบยางยืด มีขนาดกว้างอย่างน้อย 30 มิลลิเมตร
- มีสีขาวหรือสีดำ และสามารถมีสีอื่นปนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่

(7.3) ผ้าเคียนเอว

- ทำจากผ้าหรือยางยืด ขนาดกว้างอย่างน้อย 5 เซนติเมตร มีสีแดงและน้ำเงิน
- หากนักกีฬาสวมเสื้อเกราะแข่งขันลงทำการแข่งขันแล้ว ก็ไม่ต้องใส่ผ้าเคียนเอวอีก

(7.4) ถุงเท้ายาว

- ถุงเท้ายาวสีอะไรก็ได้ตามความเหมาะสม แต่นักกีฬาต้องสวมถุงเท้าสีเดียวกันทั้งสองข้าง
- ถ้าใส่กางเกงขายาวให้ใส่ถุงเท้าทับขากางเกง
- ถ้าใส่กางเกงสามส่วนให้ขอบยางยืดขากางเกงทับถุงเท้าอยู่ที่ใต้เข่าพอดี หรือให้ถุงเท้าทับขอบขากางเกงก็ได้

(7.5) รองเท้า

- รองเท้ากีฬา พื้นยาง ไม่เสริมตะปู ชนิดหุ้มส้นหรือหุ้มข้อและปิดปลายเท้า

(7.6) นักกีฬาต้องสวมเสื้อแข่งขันและกางเกงแข่งขันเป็นสีเดียวกันเท่านั้น

(7.7) ในการแข่งขันประเภททีมและคู่ผสม นักกีฬาทีมเดียวกันต้องสวมเครื่องแต่งกายเหมือนกันทุกคน

(7.8) สำหรับการแข่งขันในระดับอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ นักกีฬาต้องสวมเสื้อเกราะแข่งขัน

(7.9) ในการแข่งขันที่ระดับต่ำกว่าการแข่งขันระดับประเทศ อนุโลมให้นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ใช้เครื่องแต่งกาย ดังนี้

(7.8.1) เสื้อกีฬาคอปกหรือคอจีน แขนยาว

(7.8.2) กางเกงกีฬาขายาว

(7.8.3) ถุงเท้ายาว

(7.8.4) รองเท้าผ้าใบพื้นยาง

ข้อ 8 สนามแข่งขัน

(8.1) สนามแข่งขันเป็นพื้นยางราบเสมอกันทั้งสนาม ไม่ลื่นและไม่นุ่มจนเกินไป โดยปูสนามแข่งขันบนพื้นที่แข็งที่ราบเรียบ ไม่มีลักษณะอันอาจทำให้เกิดอันตรายแก่นักกีฬา และผู้ตัดสินในขณะทำการแข่งขันได้

(8.2) สนามแข่งขันเป็นรูปวงกลม ประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้

(8.2.1) มีวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร เป็นเส้นทึบสีแดงหรือขาว ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร เป็นเส้นแสดง “เขตสนามแข่งขัน” โดยให้ขอบนอกของเส้นสีแดงเสมอขอบสนาม

(8.2.2) มีวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตร เป็นเส้นประสีเหลืองหรือสีขาว ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร เป็นเส้นแสดง “เขตเตือน” โดยให้ขอบนอกของเส้นประเสมอขอบรัศมี 3 เมตร จากจุดศูนย์กลางสนาม

(8.2.3) มีเส้นแบ่งฝ่ายขนาดยาว 40 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้นขนานกัน โดยวัดจากจุดศูนย์กลางสนามเป็นรัศมีข้างละ 2 เมตร

(8.2.4) มีตัวเลขไทย ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร กำกับหมายเลขสนามอยู่ ณ จุดศูนย์กลางสนาม

ข้อ 9 อุปกรณ์สนามแข่งขัน

อุปกรณ์สนามแข่งขัน เป็นความรับผิดชอบของ กรรมการเทคนิค ที่ต้องจัดเตรียมและคอยตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อันประกอบไปด้วย

(9.1) ธงผู้ตัดสิน

(9.1.1) ผืนธง ทำจากผ้าสีแดงและน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 25 x 20 เซนติเมตร

(9.1.2) ด้ามธง ยาวอย่างน้อย 30 เซนติเมตร

(9.1.3) ต้องใช้จำนวน 5 คู่ ต่อ 1 สนาม

(9.2) ป้ายคะแนน, ป้ายนาฬิกาจับเวลาและเสียงสัญญาน

(9.2.1) ป้ายคะแนนอาจจะเป็นระบบอนาล็อคหรือดิจิตอลก็ได้

(9.2.2) ป้ายคะแนนต้องแสดงค่าต่าง ๆ คือ แต้ม และเครื่องหมาย ออกนอกวง ดาบหลุดและเตือน ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

(9.2.3) ป้ายนาฬิกาจับเวลาต้องเป็นระบบดิจิตอล สามารถจับเวลาการแข่งขันแบบนับถอยหลังเป็นเวลา 3 นาที และ 1 นาที สามารถสั่งหยุดและเริ่มได้ตลอดเวลา

(9.2.4) ป้ายนาฬิกาจับเวลาต้องเป็นระบบดิจิตอล สามารถจับเวลา “ขอเวลานอก” เป็นเวลา 1 นาที และ “หยุดเวลาบาดเจ็บ” เป็นเวลา 5 นาที แบบนับถอยหลัง

(9.2.5) เสียงสัญญานเตือน เป็นให้เสียงสัญญานที่ชัดเจนเพียงพอในสนามแข่งขัน

(9.3) เครื่องมือตรวจอาวุธ

(9.3.1) แผ่นตรวจเส้นผ่าศูนย์กลาง

- ทำจากแผ่นพลาสติก ขนาด 16 x 18 x 1 เซนติเมตร มีรูปร่างตามภาคผนวก
- ให้ฉลุเป็นรูปตัว U เพื่อใช้วัดขนาดต่าง ๆ รวม 10 จุด ดังนี้

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 เซนติเมตร 1 จุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร 1 จุด, เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร 1 จุด

- มีขีดระยะ 14 เซนติเมตร 1 จุด

(9.3.2) กล่องวัดขนาดกระบี่แข่งขัน

- ทำจากแผ่นพลาสติก เป็นกล่องรูปหกเหลี่ยมคางหมู ภายในขนาด 7 x 11 x 105 x 10 เซนติเมตร มีรูปร่างและการแบ่งช่องตามภาคผนวก

(9.3.3) กล่องวัดขนาดดาบแข่งขัน

- ทำจากแผ่นพลาสติก เป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยม ภายในขนาด 8 x 100 x 10 เซนติเมตร มีรูปร่างและการแบ่งช่องตามภาคผนวก

(9.3.4) กล่องวัดขนาดดาบยุวชนแข่งขัน

- ทำจากแผ่นพลาสติก เป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยม ภายในขนาด 8 x 85 x 10 เซนติเมตร มีรูปร่างและการแบ่งช่องตามภาคผนวก

(9.3.5) ตาชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล สามารถชั่งน้ำหนักหน่วยเป็นกรัมได้

ข้อ 10 ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาดาบไทย

สมาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ผลิตด้วยเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและธำรงมาตรฐานอุปกรณ์แข่งขัน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือศรัทธาและน่าสนใจ อีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานการแข่งขันและความปลอดภัยในการแข่งขันนี้ เป็นสิ่งที่สังคมและการกีฬาสากลปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำการควบคุมตั้งแต่ต้นทาง คือ การทำความเข้าใจกับผู้ผลิตให้มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมจึงออกข้อบังคับดังนี้

(10.1) ผู้ผลิตที่ต้องการรับการขึ้นทะเบียน ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงค์ต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อเข้ารับการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในการผลิตอุปกรณ์กีฬาดาบไทย และทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของข้อบังคับที่สมาคมกำหนด ให้ปฏิบัติดังนี้

(10.1.1) ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือแจ้งความจำนงขอการรับรองมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาดาบไทย เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะอนุกรรมการ และรอการนัดหมายจากคณะอนุกรรมการ

(10.1.2) รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่สมาคมแต่งตั้ง

(10.1.3) ให้ผู้ผลิตส่งภาพการผลิตอุปกรณ์กีฬาดาบไทยพร้อมอธิบายโดยละเอียด และภาพตราสัญลักษณ์ของผู้ผลิตที่จะใช้เครื่องหมาย

(10.1.5) รอรับการได้อนุมัติ ออกใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาดาบไทยจากสมาคม

(10.2) ผู้ผลิตที่ได้รับการออกใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาดาบไทยแล้ว ผู้ผลิตต้องปฏิบัติดังนี้

(10.2.1) ผู้ผลิตต้องประทับตราสัญลักษณ์ของผู้ผลิต และประทับ เดือน/ปี ที่ผลิต บนอุปกรณ์กีฬาดาบไทยที่ผลิตทุกชิ้น

(10.2.2) ผู้ผลิตต้องจะต้องรักษามาตรฐานการผลิตอุปกรณ์กีฬาดาบไทยของตนอย่างเคร่งครัด

(10.2.3) หากผู้ผลิตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต่างไปจากสำแดงไว้ ผู้ผลิตต้องเสนอแก่คณะอนุกรรมการเป็นลายลักษณ์ เพื่อรับการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการและเสนอต่อกรรมการสมาคมให้ทำการอนุมัติก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้

(10.2.4) ผู้ผลิตพึงพร้อมให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับสมาคมด้วยความเต็มใจ

(10.3) หากกรรมการเทคนิค ตรวจพบอุปกรณ์แข่งขันที่ไม่ผ่านการตรวจหรือไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสมาคมในการแข่งขัน ให้กรรมการเทคนิคทำการบันทึกและรายงานให้สมาคมทราบ เพื่อทำการสอบสวนเจ้าของและผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น เมื่อทำการสอบสวนแล้วหากเป็นความผิดของผู้ผลิต ให้พิจารณาบทลงโทษด้วยการตักเตือนหรือปลดจากทะเบียนผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาดาบไทยของสมาคม

ข้อ 11 การตีความในข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความใด ๆ ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการกลางร่วมกับกรรมการเทคนิคจากสมาคม และถือคำตัดสินการตีความนั้นเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 12 การแก้ไขข้อบังคับ

การแก้ไขข้อบังคับนี้ สามารถกระทำได้โดยผ่านมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ และนำเสนอในการประชุมสามัญของ คณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมีมติสนับสนุนการแก้ไขนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาร่วมประชุม

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ)

นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์